

**Громадська організація  
«Київський економічний науковий центр»**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-  
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«РЕГУЛЮВАННЯ, ЗНАЧЕННЯ  
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО  
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»**

**13 червня 2020 року**

Київ  
2020

УДК 339.92(063)  
Р32

**Регулювання, значення та ефективність міжнародного економічного співробітництва:** збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 13 червня 2020 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. – 100 с.

УДК 339.92(063)  
Р32

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

## ЗМІСТ

### **СЕКЦІЯ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ**

**Іванов С. В., Антонюк В. П., Ляшенко В. І.**  
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ПРОСТОРИ .....5

**Мельничук О. П.**  
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ UNSTAD  
ЩОДО ОЦІНКИ ТВОРЧИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ .....12

### **СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ**

**Бабина О. М.**  
АНАЛІЗ ФАКТИЧНИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  
ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНІ .....16

**Бабій В. М., Бабій Л. С.**  
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ  
КРАЇНИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД .....21

### **СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ**

**Томко К. В.**  
НАПРЯМИ МОНЕТИЗАЦІЇ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ .....27

**Шевченко І. Б.**  
ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МЕДІАГАЛУЗІ .....32

**Стамбул М. А.**  
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НА РИНКУ КЕРАМІКИ .....37

### **СЕКЦІЯ 4. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА**

**Li Wei**  
RESEARCH ON HIGHER AGRICULTURAL  
AND FORESTRY UNIVERSITIES AND TEACHERS IN CHINA .....41

**Патинська-Попета М. М.**  
СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ  
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОТГ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ .....45

### **СЕКЦІЯ 5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ**

**Вінокуров Я. О.**  
ЧИННИКИ ЛІКВІДНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ .....51

<b>Горин В. П.</b> ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ .....	56
<b>Деркач Ю. Б., Червона Ю. М.</b> ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ .....	61
<b>Корнилюк Р. В., Корнилюк А. В.</b> МАКРОПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРУ .....	65
<b>Крижанович Н. П.</b> РОЛЬ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ПОТЕНЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.....	70
<b>СЕКЦІЯ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ</b>	
<b>Духновська Л. М., Поліщук В. О.</b> ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ.....	74
<b>Коба О. В.</b> РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРШЕННЯ .....	79
<b>Кожушко О. В.</b> ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	84
<b>Коцербуба Н. В.</b> ОЦІНКА ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .....	89
<b>Щербина О. С., Мовчан М. Р.</b> ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTІ.....	92

## СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

**Бабина О. М.**

асистент кафедри аграрного менеджменту  
*Вінницький національний аграрний університет*  
*м. Вінниця, Україна*

### **АНАЛІЗ ФАКТИЧНИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНІ**

Виходячи з визначеного на 2018 рік Держенергоефективності [1] технічно-досяжного потенціалу вироблення енергоносіїв з альтернативних джерел енергії (табл. 1) здійснимо порівняння фактичного та потенційно можливого виробництва енергії з АДЕ.

В рейтингу напрямів освоєння АДЕ за технічно-досяжним потенціалом перше місце належить біоенергетиці (31,0 млн. т.у.п.), що обумовлено значним потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії. Вироблених біопалив у 2018 році було достатньо для енергопостачання 5 областей України. Водночас, темпи розвитку біоенергетики в Україні досі істотно відстають від європейських. Наразі частка біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні становить 1,78%. Щорічно в Україні для виробництва енергії використовується близько 2 млн. т у.п./рік біомаси різних видів, тобто лише 6,45% від технічно досяжного потенціалу.

На деревину припадає найвищий відсоток використання економічно доцільного потенціалу – 80%, тоді як для інших видів біомаси (за винятком лушпиння соняшника) цей показник на порядок нижче.

**Технічно-досяжний потенціал альтернативних джерел енергії**

№ з/п	Напрями освоєння АДЕ	Річний потенціал		
		млн. т у. п.	у % до заг. обсягу заміщення	Рейтинг
1.	Вітроенергетика	28,0	28,57	2
2.	Сонячна енергетика, в тому числі	6,0	6,12	5
2.1.	- електрична	2,0	2,04	
2.2.	- теплова	4,0	4,08	
3.	Мала гідроенергетика	3,0	3,06	6
4.	Біоенергетика, в тому числі:	31,0	31,63	1
4.1.	- електрична	10,3	10,51	
4.2.	- теплова	20,7	21,12	
5.	Геотермальна теплова енергетика	12,0	12,24	4
6.	Енергія довкілля (теплові насоси)	18,0	18,37	3
Загальний обсяг заміщення традиційних ПЕР		98,0	100,00	-

Джерело: складено та розраховано автором за [1]

Найменш активно (на рівні 1%) реалізується енергетичний потенціал соломи зернових культур та ріпаку, хоча в Україні щорічно збирається понад 50 млн. т зернових культур, а за оцінками експертів [2], на кожен тону зерна можна отримати 1,5-2,0 т соломи або рослинних залишків. Використання технічно-досяжного енергетичного потенціалу твердої біомаси в Україні, за експертною оцінкою, дає змогу щорічно заощаджувати близько 22 млрд. м. куб. природного газу. Якщо використати близько третини відходів сільського господарства як енергетичний ресурс, то можна замінити в еквіваленті до 9 млрд м<sup>3</sup> газу у рік, що складає третину газових потреб України. Найбільший потенціал твердої біомаси зосереджений у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях (понад 1,0 млн. т н.е./рік). Доцільним є вирощування енергокультур на близько 4 млн га малородючих земель, що дозволить замінити в еквіваленті до 20 млрд м<sup>3</sup> газу на рік [2]. На 14 підприємствах олійної

промисловості спалюється понад 500 тис. т лушпиння соняшнику і 120 тис. т його гранулюється.

Щорічно заготовляється 16-17 млн. м ділової деревини, відходи переробки деревини складають до 10 млн. м. куб, з них близько 70% у вигляді тирси, трісок, пелет і брикетів використовується як біопаливо.

Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал рідкого біопалива в Україні є еквівалентним 1 млн. т н.е. Його використання дає змогу щорічно заощаджувати близько 1,2 млрд. м. куб. природного газу. Найбільший потенціал рідкого біопалива зосереджений у Вінницькій та Полтавській областях, де він становить понад 90 тис. т н.е./рік. Виробництво біоетанолу здійснюється переважно на реконструйованих спиртових заводах. Протягом останніх років виробництво паливного біоетанолу налагоджено на чотирьох спиртових заводах, до 2022 року цю цифру планується збільшити втричі.

Річний потенціал біогазу в Україні, за різними оцінками, становить 3,2-7 млрд. м. куб, що в свою чергу складає до 25% річного споживання газу. Найбільший потенціал зосереджений у Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях і становить понад 150 тис. т н.е./рік. Потенційною технологією виробництва біогазу є метанове зброджування тваринницької біомаси, що на 60-70% складається з метану. Іншими джерелами біогазу є звалища сміття на полігонах твердих побутових відходів, стічні води, утилізація яких забезпечує вирішення важливих екологічних, енергетичних і соціальних проблем міст, особливо мегаполісів. Біогаз є багатокомпонентним газом, склад його може змінюватися залежно від морфологічного складу відходів, що потрапляють на звалища, та умов їх захоронення. Проте, основними компонентами біогазу є метан (40–60 %) і вуглекислий газ (30–45 %). Станом на кінець 2019 р. налічується 46 установок з виробництва загальною потужністю 72 МВт (проти 7 установок у 2014 році) [3].

Друге місце в рейтингу належить вітроенергетиці – 28,57 млн. т у. п. або 28,57 % в загальному обсязі заміщення.

Встановлена потужність вітроелектростанцій в Україні становила 514 МВт (лише 0,93% від загального обсягу генеруючих потужностей), якими виробляється понад 1200 млн. кВтгод електроенергії на рік [1].

Для досягнення конкурентоспроможності ВЕС України необхідне серійне виробництво та підвищення потужності вітротехніки. Сучасна вітротехніка серійного виробництва німецьких, данських та іспанських фірм при правильному проектуванні вітропарків рентабельна в усіх регіонах України, де вона за 25-30 років життєвого циклу 3-4 рази окупить усі витрати на її спорудження. В разі ж налагодження виробництва сучасної вітротехніки в Україні і зниження завдяки цьому її вартості на 25-40%, термін її окупності може зменшитися в 1,5-2 рази.

За використання сучасної вітротехніки європейського зразка на території України можна спорудити парк ВЕС загальною потужністю 1500 ГВт, що у 20–30 разів перевищує потужності Об'єднаної енергетичної системи України. Найбільші ділянки для спорудження ефективних ВЕС маємо на мілководних акваторіях морів, континентального шельфу, заток, лиманів та внутрішніх водойм. Україна – одна із небагатьох країн, що володіє технологією наплавного гідробудівництва у відкритому морі й, з огляду на дефіцит енергоносіїв, в нашій державі цей напрям вітроенергетики необхідно розвивати прискорено.

Третє місце в рейтингу належить енергії довкілля, джерелами якої є тепло атмосферного повітря, води річок, морів, верхнього шару ґрунту та ґрунтові води – річний технічно-досяжний енергетичний потенціал складає 18 ,0 млн. т у. п. або 18,37 % від загального обсягу заміщення. Використання цього потенціалу дозволяє заощадити біля 15,6 млрд. м<sup>3</sup>. Так, наприклад, за енергетичним потенціалом верхнього шару ґрунту та повітря в Україні лідирують: Донецька, Дніпропетровська та Київська області [4].

Четверте місце рейтингу АДЕ за технічно досяжним потенціалом належить геотермальній тепловій енергетиці –12,24 % від загального обсягу заміщення. На території України (в Криму,

Прикарпатті й Закарпатті, у східних і приморських областях) на глибинах, доступних для буріння свердловин, є багато родовищ зі сприятливими умовами для вилучення геотермальної енергії. За оцінками Інституту технічної теплофізики НАН України, на глибині 2–4 км від поверхні ґрунту є геотермальні ресурси, достатні для рентабельного та повного забезпечення потреб у теплі комунальної галузі України. На глибинах від 4 до 7 км трапляються родовища з параметрами теплоносія, достатніми для спорудження комплексу геотермальних ТЕЦ загальною потужністю 3-4 тис. МВт електричних та до 30 тис. МВт теплових [5].

П'яте місце за технічно досяжним потенціалом в Україні займає сонячна енергетика з показниками потенціалу в 6,12% від загального обсягу заміщення. Середньорічна кількість сумарної енергії сонячного випромінювання, яка надходить щорічно знаходиться в межах від 1 070 кВт·год/м. кв. в північній частині України до 1 400 кВт·год/м. кв. і вище в південних областях. На початок 2020 року загальна потужність об'єктів АДЕ в Україні сягнула 6932 МВт, з яких 4925 МВт припадає на сонячну енергетику, 1170 МВт – на вітроенергетику, 553 МВт – на сонячні станції домогосподарств, 114 МВт – на малу гідроенергетику, 170 МВт – на енергію з біомаси та біогазу [6].

Заключне місце в рейтингу належить малій гідроенергетиці – 3,0 млн. т у. п. Досвід багатьох країн доводить, що використання потенціалу малих річок на малих та мікро-ГЕС допомагає вирішити проблему поліпшення енергопостачання численних споживачів. Найбільш ефективні малі ГЕС, створені на існуючих гідротехнічних спорудах. В Україні налічується понад 63 тис. малих річок. Їх гідроенергетичний потенціал складає 28% від загального технічного потенціалу всіх річок України. На території України незадіяні ресурси гідроенергії менші від ресурсів енергії вітру, але цінні нижчими затратами та можливістю регулювання часу вироблення електроенергії [5].

Наразі мала гідроенергетика України налічує 102 МГЕС із загальною встановленою потужністю близько 80 МВт, якими щорічно виробляється близько 250 млн. кВт·год. Потенційно

мікро-, міні- та малі ГЕС можуть стати потужною основою енергозабезпечення для всіх регіонів Західної України, а для деяких районів Закарпатської та Чернівецької областей – джерелом повного енергозабезпечення [7].

### **Література:**

1. Офіційний сайт Держенергоефективності. URL: <http://saee.gov.ua>
2. Шляхи декарбонізації економіки, пасивні будинки, енергоефективні та «чисті» технології. URL: <http://saee.gov.ua/uk/news/3310>
3. Біоенергетика. URL: <http://saee.gov.ua/ae/bioenergy>
4. Термоенергетика. URL: <http://saee.gov.ua/ae/termo-energy>
5. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформаційний посібник. Київ : ВЕГО «МАМА-86», 2006. 44 с.
6. Сонячна енергетика. URL: <http://saee.gov.ua/uk/ae/sunenergy>
7. Мала гідроенергетика. URL: <http://saee.gov.ua/ae/hydroenergy>

**Бабій В. М.**

кандидат економічних наук, доцент

*Комунальний заклад вищої освіти*

*«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»*

**Бабій Л. С.**

викладач вищої кваліфікації

*Вінницький торговельно-економічний коледж*

*Київського національного торговельно-економічного університету*

*м. Вінниця, Україна*

## **ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ КРАЇНИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД**

На будь-якій стадії розвитку держави без вироблення стратегії формування грошових фондів бюджетів, а також належного рівня реалізації на практиці розробленої теоретичної бази неможливо цивілізоване ведення соціально-економічного життя на всій території країни. Доходи бюджетів являються фінансовою основою

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  
КОНФЕРЕНЦІЇ

**«РЕГУЛЮВАННЯ, ЗНАЧЕННЯ  
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО  
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»**

м. Київ, 13 червня 2020 року

Редактор, коректор – А.В. Білий  
Технічний редактор, комп'ютерна верстка – О.А. Головка

Видано за авторською редакцією.  
Здано в роботу 16.06.2020 р. Підписано до друку 18.06.2020 р.  
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.  
Цифровий друк. Ум.-друк. арк. 5,81. Зам. № 1806-74. Тираж 100 прим.  
Ціна договірна.  
Віддруковано з готового оригінал-макету: ФОП Головка О.А.  
Моб.тел: +38 099 414 86 36

Printed in Ukraine